

Maa-aineslupapäätös, Tipasoja, Kuljetuspolar Oy

230/11.03/2020

YMPTEKLT § 126
Ympäristötarkastaja

Hakija

Kuljetuspolar Oy
Kempeleentie 7
90400 Oulu

Asian vireilletulo

Asia on tullut vireille 30.10.2019. Hakemuksesta on tuolloin pyydetty Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto. Lausunnossa pyydettiin tarkentamaan pohjaveden korkeustietoja selvittämällä korkeustiedot uuden asennettavan pohjavesiputken avulla. Tarkentuneiden pohjavesitietojen perusteella hakijalta päädyttiin pyytämään uusi päivitetty hakemus. Uusi hakemus jätettiin 4.6.2020.

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Hanketiedot

Kuljetuspolar Oy hakee maa-aineslupaa soran ja hiekan ottamiseen Sotkamon kunnassa Nimisenkankaalla sijaitsevalla kiinteistöllä Tipasoja 765-407-141-16. Sijaintikartta on esityslistan erillisenä liitteenä. Alueella on ollut aiemmin maa-ainestenottoa. Viimeisin maa-aineslupa on päättynyt 30.7.2020. Kuljetuspolar Oy hakee nyt uutta lupaa hiekan ja soran ottamiselle 10 vuodeksi määrälle 50 000 m³. Edellisen luvan mukaisia maa-aineksia on otettu niin vähän, että aiemman ottoalueen kokoa ei ole tarvetta juurikaan kasvattaa. Haettavan ottoalueen koko on 1,45 ha.

Alueen nykytila ja maankäyttö

Kainuun maakuntakaavassa alue on pohjavesialueen lisäksi merkitty luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaaksi harjualueeksi (ge-alue). Alueen käyttöä suunniteltaessa tulee suunnittelumääräysten mukaan erityisesti ottaa huomioon arvokkaan harjualueen geologiset ominaispiirteet ja maisemalliset arvot. Alueella ei ole muuta kaavoitusta.

Lähin asutus sijaitsee noin 700 metrin etäisyydellä ottoalueen länsipuolella. Noin 400 metriä suunnitellun ottoalueen itäpuolella on loma-asutusta Syvä-Niminen järven toisella puolella. Kulku alueelle tapahtuu tieltä nro 19171 etelään kääntyvältä tieltä rakennettua kulkuyhteyttä ottoalueen länsipuolelta.

Pohja- ja pintavesiolosuhteet

Suunniteltu ottoalue sijaitsee Repokankaan vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella. Vanhassa luvassa alin sallittu ottotaso on ollut +177,0 (N60), ja vaadittu suojavahvuus pohjaveteen on ollut 6 metriä. Vanhan luvan käsittelyyn pohjaveden pinnankorko on arvioitu ottoalueen itäpuolella sijaitsevan järven vedenpinnan perusteella, pohjaveden pinnantasoksi on arvioitu +171,6 (N60).

Tämän lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä hakijaa on pyydetty asentamaan alueelle pohjavedenhavaintoputki, jotta pohjavedenpinnan korkeus saadaan luotettavasti selvitettyä. Pohjavesiputkessa pohjavedenpinta on asettunut korkoon +173,0 (N60). Kuuden metrin suojakerroksen varmistamiseksi alin haettava ottotaso on +179,0 (N60).

Ottotoiminta

Alueelta otettavien maa-ainesten määrä on 50 000 m³, ottoaika on 10 vuotta. Maa-aineksia varastoidaan ottoalueelle ennen niiden toimittamista kulutuskohteisiin. Suunnitellun ottoalueen koko on noin 1,45 ha, josta kokonaan ottamatonta aluetta on noin puolet. Otto ei ulotu lähelle naapuritilojen rajoja. Lähimpänä oleva raja on pohjoispuolisen tiealueen raja, johon on etäisyyttä noin 100 metriä. Ottoalueen reunat luiskataan kaltevuuteen 1:3.

Ympäristövaikutukset

Ottoalue ei puuston ja korkeuserojen vuoksi näy asutukselle eikä yleisille tiealueille. Suunnitellulla otolla ei ole merkittävästi nykyistä suurempaa haitallista vaikutusta alueen maisemaan, koska alue on suureksi osaksi vanhaa ottoaluetta tai pintamaista kuorittua aluetta. Muotoilemalla luiskat kaltevuuteen 1:3 tai loivemmiksi alue saadaan sopeutettua ympäröivään maisemaan. Otto on lisäksi melko pienimuotoista, joten merkittävä vaikutusta maakuntakaavan mukaiseen ge-alueeseen ei ole. Hakemuksen mukaan otolla ei ole haitallisia vaikutuksia pohjaveden laatuun tai määrään. Alueella ei ole hakijan tietojen mukaan suojeltavia kasvi- tai eläinlajeja, joiden elinympäristö tulisi säilyttää.

Maisemointi ja jälkikäyttö

Vanhan ottoalueen maisemointi suoritetaan loppuun ottotoiminnan alkuvaiheessa ja ottoaluetta maisemoidaan oton edetessä vaiheittain. Ottoalueen reunat muotoillaan loivapiirteisiksi ja ympäristöön sopeutuviksi. Luiskien kaltevuus on 1:3 tai loivempi.

Maisemointi- ja jälkihoitotyöt suoritetaan ympäristöministeriön ohjeistuksen (Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009); Maa-ainesten kestävä käyttö) mukaisesti, huomioiden pohjavesialueluokituksen mukaiset vaatimukset. Mahdolliset karkeat, soraiset kohdat peitetään 20-30 cm paksuisella hiekkakerroksella ja tilalta kuoritut pintamaat levitetään alueen pohjalle kasvualustaksi. Tarvittaessa ottoalueelle tuodaan kasvualustaksi muualta puhtaita pinta- ja kaivumaita, joiden puhtaus varmistetaan ja hyväksytetään lupaviranomaisilla.

HAKEMUKSEN KÄSITTELY

Kuuleminen

Kuulutus lupahakemuksesta on julkaistu Sotkamon kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä Sotkamon kunnan nettisivuilla 7.11.-9.12.2019.

Naapurikiinteistöjen omistajille on lähetetty erikseen tieto hakemuksen vireilläolosta.

Muistutukset

Hakemuksen johdosta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

Lausunnot

Asia on tullut vireille 30.10.2019. Hakemuksesta on tuolloin pyydetty Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto. Lausunnossa pyydettiin tarkentamaan pohjaveden korkeustietoja selvittämällä korkeustiedot uuden asennettavan pohjavesiputken avulla. Tarkentuneiden pohjavesitietojen perusteella hakijalta päädyttiin pyytämään uusi päivitetty hakemus. Uusi hakemus jätettiin 4.6.2020. Ely-keskukselta pyydettiin asiasta uudestaan lausuntoa uuden päivitetyn hakemuksen johdosta.

Ely-keskus toteaa 18.8.2020 toimittamassaan lausunnossa mm. seuraavaa:

"Asian tausta ja toimintaympäristö

Kuljetuspolar Oy hakee maa-ainelupaa soran ja hiekan ottamiseen Sotkamon kunnassa, Nimisenkankaalla sijaitsevalla Tipasojan kiinteistöllä 765-407-141-16. Lupaa haetaan 50 000 ktr-m³ ottomäärälle kymmeneksi vuodeksi. Yhtiölle on siirtynyt 30.6.2010 myönnetty maa-ainelupa samalle kiinteistölle, mutta luvan mahdollistamasta määrästä on otettu vain pieni osuus. Valtaosasta hakemuksen alaista aluetta pintamaat on poistettu.

Kohdealue sijaitsee noin 30 km Sotkamon kunnan keskustaajaman kaakkoispuolella. Lähin ympärivuotisessa käytössä oleva asuinrakennus on noin 700 m ottoalueesta länteen ja lähimpään järven vastarannalla olevaan loma-asutukseen on etäisyyttä noin 400 m.

Esitetty ottoalue sijoittuu Repokankaan I-luokan pohjavesialueelle. Muodostuma on luode-kaakkosuuntaiseen kalliomurroslaaksoon kerrostunut pitkittäisharju, jonka ydinosan maa-aines koostuu hyvin vettäjohtavasta karkeasta hiekasta ja soraisista välikerroksista.

Repokankaan maaperämuodostuma on esitetty Kainuun maakuntakaavassa 2020 ge-merkinnällä, jolla tarkoitetaan valtakunnalliseen harjajensuojeluohjelmaan kuuluvien alueiden lisäksi muita luonnon - ja maisemansuojelun kannalta arvokkaita harjuja.

Kuvaus toiminnasta

Suunnitelmassa esitetyn ottoalueen pinta-ala on 1,45 ha. Lupaa haetaan alimmillaan tasolle +179,0 m (N60) ulottuvaan maa-aineksen ottoon, mutta lopullinen ottotaso määräytyy pohjavedenpinnasta tehtyjen havaintojen perusteella. Hakemuksessa kerrotaan, että mikäli alueella varastoidaan polttoaineita, sijoitetaan ne kaksoisvaipallisiin säiliöihin. Tankkausalue pohjustettaisiin tiiviillä maa-aineksella, ja tarvittaessa käytettäisiin lisäksi muovikalvoa.

Ottoalue ei hakijan mukaan merkittävästi erotu maisemasta korkeuserojen ja suojaavan puuston vuoksi. Rinteet kerrotaan luiskattavan kaltevuuteen 1:3 tai loivemmiksi, jotta ottoalue sopeutuisi maisemaan toiminnan päätyttyä. Vanhat maa-ainestenottoalueen osat maisemoitaisiin jo lupakauden alkuvaiheessa, ja muutenkin jälkihoitotöitä tehtäisiin vaiheittain oton edetessä. Jälkikäyttömuodoksi on ilmoitettu metsätalous.

Kainuun ELY-keskuksen näkemys maa-aineluvasta

Toiminnanharjoittaja on hakemuksessa esittänyt, että alimmillaan tasolle +179 m (N60) ulottuvalla maa-aineksenotolla pohjavedentason yläpuolelle jäisi vähintään 6 m paksuinen suojaava maa-kerros. Alueelle on huhtikuussa 2020 asennettu pohjaveden seurantaputki, ja asennuspäivänä pohjavedenpinnan tasoksi mitattiin +172,56 (N60). Koska pohjavesiputkissa voi vielä asennuspäivän jälkeen tapahtua vedenpinnan kohoamista, on pohjavedenpinnan taso varmistettava neljästi vuodessa, ja alinta ottotasoa on tarvittaessa korotettava siten, että 6 m suojakerros saavutetaan kaikissa tilanteissa.

Hakemuksessa todetaan, ettei hakijan tiedossa ole suojeltavia kasvi- tai eläinlajeja, joiden elinympäristö tulisi säilyttää, eikä niitä ole myöskään edellisen maa-ainelupapäätöksen perusteella. Kainuun ELY-keskus muistuttaa käyttämään hakemuksissa aina tuoreinta käytävissä olevaa tietoa. Tietokannat päivittyvät inventointien ja kansalaishavaintojen toimittamisen seurauksena, ja edellisestä lupaprosessista on kulunut kymmenen vuotta. Lajihavaintoja voi nykyään selata muun muassa lajitietokeskuksen ylläpitämässä tietokannassa verkko-osoitteessa <https://laji.fi/>, minkä lisäksi tarkempia kartoitustietoja voi saada maksullisella tietopalvelupyynnöllä ELY-keskusten luonnonsuojeluasiantuntijoilta. 5.8.2020 tehdyn laji.fi-tarkkailun perusteella kohdealueella ei ole tehty havaintoja suojelutoimia vaativista eliölajeista.

Harjualueen luonnon- ja maisemansuojelullisen merkityksen vuoksi jälkihoito on suunniteltava erityisen huolellisesti, ja maa-aineksia on otettava maisemoinnin edellytykset huomioiden jo toimintavaiheessa.

Lupahakemuksessa kohteella ei ole esitetty harjoitettavan maa-ainesten murskausta. Mikäli se kuitenkin myöhemmin katsotaan tarpeelliseksi

toiminta edellyttää ympäristönsuojelulain 4. luvun 28 §:n perusteella ympäristöluvan.

Maa-ainesluvassa tulee huomioida jo mainitun lisäksi ainakin seuraavat seikat;

- Ottamistasoa tulee tarkkailla alueelle sijoitetuista, valtakunnalliseen korkeusjärjestelmään sidotuista korkeusmerkeistä.

- Alueelle asennetusta pohjavesiputkesta on pohjaveden pinnankorkeuden seurannan lisäksi otettava seurantanäyte kolme kertaa luvan aikana, viimeisen kerran luvan päättymisvuonna. Näytteestä on määritettävä ainakin haju, maku sameus, väri, pH, happi, sähkönjohtavuus, sulfaatti, nitraatti, kloridi, polttoainehiilivedyt ja mineraaliöljyt.

- Siirtokalustoa ei tule tankata tai huoltaa pohjavesialueella.

- Poltto- ja voiteluaineita tai kemikaaleja saa käsitellä ainoastaan tarkoitusta varten käytettävällä alueella, jolla on tiivistetty maapohja ja nesteitä läpäisemätön, reunoiltaan korotettu suojaus. Tankkaukset tulee tehdä työvuorojen alussa, jotta mahdollisimman pieniä määriä polttoaineita jää vartioimattomana alueelle työaikojen ulkopuolella. Hakijan on annettava tästä toimintaohjeet myös omalle henkilökunnalleen ja mahdollisille urakoitsijoille.

- Työkoneiden ajoneuvokohtaisen öljyntorjuntakaluston on oltava käyttökunnossa.

- Suojarakenteettomien öljysäiliöiden sijoittaminen pohjavesialueelle ei ole sallittua. Valmiutta öljyntorjuntatoimenpiteisiin on ylläpidettävä, ja mahdollisista öljyvahingoista on ilmoitettava välittömästi pelastuslaitokselle.

- Maa-aineksenotto on järjestettävä turvallisesti alueella liikkujille toiminnan aikana ja sen päätyttyä.

- Maisemointityöt on hoidettava vaiheittain luvan voimassaolon aikana, ja täyttöihin on ensisijaisesti käytettävä alueelta peräisin olevaa ja sinne läjitettyä maa-ainesta. Metsittäminen on suoritettava kuten ympäristöministeriön oppaassa Maa-ainesten kestävä käyttö (Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009 ohjeistetaan).

- Maa-ainesluvan haltijan on ilmoitettava vuosittain otetun maa-aineksen määrä ja laatu lupaviranomaiselle tammikuun 31. päivään mennessä. Tiedot toimitetaan sähköisesti Notto-rekisteriin.

Hakijan kuuleminen

Hakijaa kuultiin ELY-keskuksen 12.12.2019 antaman lausunnon johdosta. ELY-keskuksen 18.8.2020 antaman lausunnon johdosta ei katsottu olevan tarpeen kuulla hakijaa.

YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN LAUTAKUNNAN RATKAISU

Ympäristö- ja tekninen lautakunta myöntää Kuljetuspolar Oy:lle maa-ainesten ottoluvan tilalle Tipasoja 765-407-141-16. Ottamisessa tulee noudattaa lupahakemusta sekä siihen liittyvää ottamissuunnitelmaa sekä seuraavia lupamääräyksiä.

1. Ottamisalue on merkittävä maastoon selvästi näkyvin merkein siten, että merkit säilyvät paikoillaan koko ottamistoiminnan ajan ja ovat havaittavissa myös talviaikoina. Alueelle on sijoitettava 1-2 valtakunnalliseen korkeusjärjestelmään sidottua korkomerkkiä, joista ottamistasoa tulee seurata.

2. Alueelle asennetusta pohjaveden havaintoputkesta on mitattava pohjaveden pinnankorkeus neljä kertaa vuodessa. Pohjaveden havaintoputkesta on lisäksi otettava seurantanäyte kolme kertaa luvan aikana, viimeisen kerran luvan päättymisvuonna. Näytteestä on määritettävä ainakin haju, maku sameus, väri, pH, happi, sähkönjohtavuus, sulfaatti, nitraatti, kloridi, polttoainehiilivedyt ja mineraaliöljyt.

3. Maa-ainestenotto on järjestettävä siten, että alue on turvallinen alueella liikkujille toiminnan aikana ja sen päätyttyä.

4. Poltto- ja voiteluaineita tai kemikaaleja saa käsitellä ainoastaan tarkoitusta varten käytettävällä alueella, jolla on tiivistetty maapohja- ja nesteitä läpäisemätön, reunoiltaan korotettu suojaus. Suojarakenteettomien öljysäiliöiden sijoittaminen pohjavesialueelle ei ole sallittua. Tankkaukset tulee tehdä työvuorojen alussa, jotta mahdollisimman pieniä määriä polttoaineita jää vartioimattomina alueelle työaikojen ulkopuolella. Hakijan on annettava tästä toimintaohjeet myös omalle henkilökunnalleen ja mahdollisille urakoitsijoille. Siirtokalustoa ei tule tankata pohjavesialueella. Työkoneissa tulee olla käyttökunnossa oleva ajoneuvokohtainen öljyntorjuntakalusto.

5. Valmiutta öljyntorjuntatoimenpiteisiin on ylläpidettävä. Työskentelyalueella tulee olla saatavilla imeytysainetta. Mahdollisen vahingon sattuessa on välittömästi ryhdyttävä torjuntatoimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tarvittaessa vahingosta on ilmoitettava pelastuslaitokselle.

6. Ottaminen on toteutettava niin, että pohjaveteen jää aina vähintään kuuden metrin vahvuinen suojakerros.

7. Maisemointityöt on tehtävä vaiheittain luvan voimassaolon aikana.

Luiskissa ja täydyissä tulee ensisijaisesti käyttää alueelta peräisin olevaa ja sinne läjitettyä maa-ainesta. Mikäli alueen maisemointiin on kuitenkin tarpeen käyttää muualta tuotavaa maa-ainesta niiden käyttämisestä on etukäteen sovittava valvovan viranomaisen kanssa. Metsittäminen on suoritettava kuten ympäristöministeriön oppaassa Maa-ainesten kestävä käyttö (Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009) ohjeistetaan.

8. Maa-ainesluvan haltijan on ilmoitettava vuosittain otetun maa-aineksen määrä ja laatu lupaviranomaiselle tammikuun 31. päivään mennessä. Tiedot toimitetaan sähköisesti Notto-rekisteriin.

9. Maa-ainesluvan haltijan on ilmoitettava ottamisen päättymisestä valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomainen suorittaa lopputarkastuksen ottamistoiminnan päättymisen jälkeen tai luvan voimassaoloajan kuluttua umpeen.

Luvan voimassaolo

Tämä lupapäätös on voimassa 10.11.2030 saakka, johon mennessä myös maisemointityöt on oltava tehtynä.

Vakuus

Hakijan tulee asettaa 7750 euron suuruinen hyväksyttävä vakuus lupamääräyksissä ja ottamissuunnitelmassa määrättyjen toimenpiteiden suorittamisesta. Vakuuden suuruus määräytyy Sotkamon kunnan ympäristö- ja teknisen lautakunnan 5.2.2020 § 22 vakuuden määrittämistä koskevan päätöksen perusteella. Vakuuden tulee olla voimassa vähintään yhden vuoden tämän päätöksen voimassaolon jälkeen.

Lupahakemuksen maksu

Maa-ainesluvan käsittelystä peritään Sotkamon kunnan ympäristö- ja teknisen lautakunnan 18.2.2015 § 26 hyväksymän maa-ainestaksan mukaisesti **728 euroa**.

Naapurien kuulemisesta peritään 39 euroa/kuultava naapuri, eli **390 euroa**.

Vuotuinen valvontamaksu

Vuosittainen maa-ainestenoton valvontamaksu määräytyy kulloinkin voimassa olevan maa-ainestaksan mukaan. Vuoden 2020 valvontamaksu on **215 euroa**.

Päätöksen perustelut

Hakija on esittänyt asianmukaisen hakemuksen ja ottamissuunnitelman. Ottamistoiminnasta ei aiheudu MAL 3 §:n tarkoittaman kauniin maisemankuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista eikä sellaisia huomattavia laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muuten vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai

antoisuuden vaarantumista, jotka rajoittavat aineiden ottamista alueella.

Maa-ainelain mukaan lupa aineiden ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa laissa säädettyjen rajoitusten kanssa, kun lisäksi otetaan huomioon annetut lupamääräykset, maa-ainelupa on MAL 6 §:n mukaan myönnettävä.

Vastaus lausuntoihin

Lausunnoissa esitetyt asiat on huomioitu lupaharkinnassa sekä lupamääräyksissä.

Sovelletut oikeusohjeet

Maa-ainelaki (555/1981)

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005)

Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (379/2008)

Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Taina Huttunen, puh. 044-7502 179 tai taina.huttunen@sotkamo.fi.

Tekninen johtaja
Ehdotus

Ympäristö- ja tekninen lautakunta myöntää haetun maa-aineluvan Kuljetuspolar Oy:lle tilalle Tipasoja 765-407-141-16 edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös

Lautakunta hyväksyi teknisen johtajan ehdotuksen.

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätöksen antamisesta kuulutetaan Sotkamon kunnan internetsivuilla.

Otteet

Kuljetuspolar Oy
Kainuun ELY-keskus
Ympäristötarkastaja

TIEDOKSIANTO JA VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Isokatu 4 (PL 189)
90100 Oulu (90101 Oulu)
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
faksi; 029 56 42841
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös johon haetaan muutosta
- miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- ympäristö- ja teknisen lautakunnan päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Maksu

Valittajalta peritään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 euroa, ellei valittaja tuomioistuinten ja eräiden oikeusviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.