


Asiakirjan ovat allekirjoittaneet

Nimi	Tunnistautuminen	Aika
ANNE MAARIT KILPONEN	Telia	31.08.2026 12:52:26 UTC+03:00

**Tämä dokumentti on sähköisesti allekirjoitettu**

Sisällys: - Kansilehti (1 sivu)
- Alkuperäinen dokumentti (16 sivua)

Kansilehden sivu 1/1



Ympäristö- ja tekninen lautakunta

§ 76

26.08.2026

Maa-aines- ja ympäristölupa Naimakangas, Metsähallitus Metsätalous Oy

YMPTEKLT 26.08.2026 § 76

307/11.01.00.05/2026

Ympäristötarkastaja

ASIA

Päätös maa-aineslain 4 a §:n mukaisesta maa-aineslupahakemuksesta sekä ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta kiinteistölle 765-893-10-1 Sotkamon Valtionmaa alueelle Naimakangas.

LUVAN HAKIJA

Metsähallitus Metsätalous Oy, Y-tunnus 2752751-5
Lenttiirantie 342 D
88900 Kuhmo

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Luvan hakeminen perustuu maa-aineslain (155/1981) 4 § ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 § momenttiin 1.

Maa-aineslain 4 a §:n ja ympäristönsuojelulain 47 a §:n mukaan maa-ainesten ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristölupahakemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana.

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on asiassa toimivaltainen viranomainen valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 §:n 1 momentin 6 kohdan perusteella.

ASIAN VIREILLETULO

Yhteiskäsittelyhakemus on tullut vireille 1.4.2026 ja sitä on täydennetty 15.5.2026.


TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET

Hakijalla on voimassaoleva maa-aines- ja ympäristölupa hakemuksen kohteena olevalle kiinteistölle. Lupa on voimassa 10.11.2030 saakka. Luvan mukainen ottomäärä on täyttymässä, mistä syystä haetaan uutta lupaa.

ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA MAANKÄYTTÖ

Kainuun vaihemaakuntakaavassa ottoalueelle ei kohdistu merkintöjä. Alueella ei ole muuta kaavoitusta.

TOIMINNAN SIJAINTI JA YMPÄRISTÖOLOSUHTEET



Ympäristö- ja tekninen lautakunta

§ 76

26.08.2026

Naimakankaan sora-alue sijaitsee Sotkamon kunnan Maanselän kylässä hakijan omistamalla kiinteistöllä Sotkamon Valtionmaa 765-893-10-1.

Alue sijaitsee harvaan asutulla metsäalueella noin 28 kilometriä Sotkamon keskustasta kaakkoon. Lähin vakituinen asuinrakennus sijaitsee noin 1,4 kilometrin etäisyydellä suunnitellusta toiminta-alueesta. Alueen läheisyydessä ei sijaitse kouluja, päiväkoteja, vedenottamoita eikä muita herkkiä häiriintyviä kohteita.

Ottamisalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue, Kokkosärkät (0791104), sijaitsee noin viiden kilometrin etäisyydellä etelässä. Lähimmät vesistöt ovat Lehtojoki, Remupuro, Lehtolampi ja Pieni Lehtolampi, jotka sijaitsevat noin 200–300 metrin etäisyydellä alueesta.

Vesistöjen korkeustasojen perusteella keskimääräinen pohjaveden taso on noin +184,0 (N2000).

Lähin Natura 2000 -alue, Kotuskasuo, sijaitsee noin 1,6 kilometrin etäisyydellä suunnitellusta ottoalueesta. Lähin metsälain 10 §:n mukainen kohde sijaitsee noin 1,1 kilometrin etäisyydellä alueesta.

HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA


Toiminnan kuvaus

Hakemus koskee soran ja hiekan ottamista sekä maa-aineksen jalostamista murskaamalla. Alueella on harjoitettu maa-ainesten ottoa aiemmin voimassa olevan maa-aines- ja ympäristöluvan perusteella. Nykyinen lupa on voimassa 10.11.2030 saakka, mutta luvan mukaiset ottomäärät ovat täyttymässä ennen luvan päättymistä. Tämän vuoksi hakija hakee uutta yhdistettyä maa-aines- ja ympäristölupaa vuosille 2026–2036.

Suunnitellun toiminta-alueen kokonaispinta-ala on 2,48 ha, josta varsinaista ottoaluetta on 1,10 ha. Alueelta on tarkoitus ottaa yhteensä enintään 19 500 m³ ktr soraa ja hiekkaa. Keskimääräinen vuotuinen ottomäärä on noin 2 000 m³ ktr. Nykyinen maanpinnan taso on 184,5-189 (N2000) ja otto ulotetaan alimmillaan tasolle +184,50 (N2000), mikä on sallittu alin taso myös nykyisessä luvassa.

Otettu maa-aines jalostetaan tarvittaessa siirrettävällä dieselkäyttöisellä murskauslaitoksella eri murskelajikkeiksi. Kiviaines käytetään pääosin Metsähallituksen ylläpitämän tieverkon rakentamiseen ja kunnossapitoon.

Toiminta-ajat



Murskaustoimintaa harjoitetaan tarpeen mukaan noin 2–3 vuoden välein 10–15 päivän jaksoissa. Kun ottopaikalla on toimintaa, toiminta tapahtuu viikonpäivästä riippumatta kellon ympäri.

Ottoalue ja tukitoiminta-alue merkitään maastoon puupaaluilla ennen ottotoiminnan alkua. Alueelle asennetaan huomionauhat ja varoituskyltit. Murskauslaitos liikkuu murskauksen edetessä ottoalueella ja kasat voivat sijoittua tukitoiminta-alueelle sekä ottopaikalle.

Polttoaineet ja varastointi

Toiminnassa arvioidaan käytettävän polttoöljyä keskimäärin 15 m³ / vuosi ja polttoaine varastoidaan tukitoiminta-alueella murskausurakoiden ajan. Öljyä ja voiteluaineita kuluu yhteensä 0,52 m³ vuodessa ja pölyntorjuntaan käytettävää vettä arviolta 80 m³ vuodessa. Vesi pumpataan paikallisesta metsäojaverkostosta. Sähkö saadaan aggregaatista, jonka sähkön kulutus on arviolta 0,01 GWh/vuosi.

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA NIIDEN RAJOITTAMINEN

Vaikutukset maisemaan, luonnonoloihin ja yleiseen viihtyvyyteen

Ottoalue yhdistyy vanhaan ottopaikkaan ja syrjäiselle sijainnille, mistä syystä ympäristöön, maisemaan, luontoarvoihin ja yleiseen viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset ovat vähäiset.

Melu, värinä ja ilmaan johtuvat päästöt


Pääasiallinen melulähde on ottoalueella toimiva murskauslaitos, joka koostuu esi-, väli- ja jälkimurskaimista. Laitoksen melutaso on 93-98 dB(A). Melua torjutaan koteloinnein, kumituksin ja muilla vastaavilla ääniteknisesti parhailla meluntorjuntatoimilla. Sijainnin vuoksi melu- ja pölyhaittoja ei katsota olevan lähiympäristöön.

Ilmaan johtuvia päästöjä vähennetään huoltamalla koneet säännöllisesti ja pitämällä laitteet hyvässä kunnossa. Pölyn leviämistä estetään olosuhteiden mukana kastelemalla murskattava materiaali, koteloimalla laitoksen kuljettimet ja seulat.

Alueelle on liikennöintiä Saukontien kautta arviolta 5-10 käyntiä vuorokaudessa toimintajaksojen aikana.

Vaikutukset maaperään, pinta- ja pohjavesiin

Poltto- ja voiteluaineiden sekä ympäristölle vaarallisten aineiden säiliöissä on tilavuutta vastaavat katetut suoja-altaat sekä ylitäytön estimet ja lukot. Pohjavesisuojaukset rakennetaan toimintakertoja varten erikseen.



Suojarakenteet estävät, ettei koneiden tankkauksen yhteydessä öljyä pääse maaperään ja edelleen pohjaveteen.

Alueella ei säilytetä työkoneita, polttoaineita ja öljyä muulloin kuin ottamistoiminnan aikana sekä murskeiden kuormauksien ja kuljetusten aikana.

Vähäiset valumavedet ohjataan ottamisalueen länsipuolelle, josta ne ohjautuvat pintasuodatuksena metsäoisiin. Etäisyys ja suotautumisala Remupuroon on riittävä. Vesistöön kohdistuvia vaikutuksia ei ole.

Toiminnassa syntyvät jätteet

Ottotoiminnan aikana huolehditaan alueen siisteydestä ja jätehuollosta. Jätteet varastoidaan niille kuuluvissa erillisissä astioissa ja toimitetaan säännöllisesti asianmukaisesti vastaanottoaikoihin.

Toiminnassa noudatetaan kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelmaa, jossa pintamaat, kannot, seulontakivet ja lohkareet välivarastoidaan alueella ja hyödynnetään toiminnan päätyttyä luiskien muotoilussa.

TOIMINNAN TARKKAILU

Toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, joka sisältää työajat, tuotantomäärät, huollot, keskeytykset ja poikkeavat tilanteet. Jätteistä ja polttoaineen käyttömääristä pidetään kirjaa. Tarkkailua suoritetaan havainnoiden koneiden ja laitteiden kuntoa. Erillistä päästö- ja vaikutustarkkailua ei ole suunniteltu tehtävän.


Toiminnasta laaditaan vuosittain edellistä vuotta koskeva raportti, joka sisältää tiedot otetusta maa-aineksesta ja murskeen määrästä, toiminta-ajoista sekä ympäristönsuojelun kannalta olennaisista asioista.

HÄIRIÖTILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Toiminnan luonteen pienimuotoisuuden vuoksi ympäristöön kohdistuvat riskit ovat vähäisiä ja liittyvät pääasiassa työkoneiden mahdollisiin vuotoihin. Mahdollisen vahingon sattuessa ilmoitetaan välittömästi hätäkeskukseen, ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Kainuun pelastuslaitokselle sekä ryhdytään toimenpiteisiin mahdollisen pilaantuneen alueen poistamiseksi.

ALUEEN MAISEMOINTI JA JATKOKÄYTTÖ

Ottotoiminnan päätyttyä alue siistitään ja saatetaan metsätalouskäyttöön. Ylijäämämaat hyödynnetään alueen jälkihoidossa ja maisemoinnissa. Mikäli luontainen metsittyminen ei tuota riittävää taimitiheyttä, alueelle istutetaan kasvupaikalle soveltuvaa puulajia.



Alue maisemoidaan luiskakaltevuuteen 1:2. Kaltevuus on maaperäolosuhteet huomioon ottaen turvallinen ja teknisesti toteuttamiskelpoinen. Maa-aineksen laatu soveltuu jyrkempään kuin 1:3 kaltevuuteen ilman eroosio-ongemia ja maa-aineksen kulkeutumista pintavesien kautta ympäristöön.

Nykyisen luvan mukaiset maisemointivelvoitteet sisällytetään uuteen lupaan. Vanhassa luvassa edellytetyt maisemointityöt saatetaan loppuun viimeistään vuoden 2030 loppuun mennessä.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Kuuleminen

Hakemuksesta on kuulutettu maa-aineslain 13 §:n ja ympäristönsuojelulain 44 §:n mukaisesti Sotkamon kunnan internetsivuilla 18.5.-24.6.2026 välisen ajan. Kuulutuksesta on saatettu erikseen tieto asianosaisille 18.5.2026 päivätyllä kirjeellä.

Tarkastukset


Naimakankaan ottoalueelle on tehty tarkastus 1.9.2025.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty ja saatu lausunto lupa- ja valvontavirastolta sekä terveydensuojeluviranomaiselta.

Lupa- ja valvontaviraston lausunto:


- *Ottamistasoa tulee tarkkailla valtakunnalliseen korkeusjärjestelmään sidotuista korkeusmerkeistä tai riittävällä mittauksella.*
- *Toiminnassa on varmistettava pohjavesiputkella, että pohjaveden pinnantason ja alimman ottotason väliin jää 1 - 2 metrin suojaava kerros. Pohjaveden korkeuden tarkkailua on tehtävä toimintavuosien aikana vähintään kaksi kertaa vuodessa.*
- *Murskattua maa-ainesta saa säilyttää alueella korkeintaan kolme vuotta.*
- *Työkoneiden ajoneuvokohtaisen öljyntorjuntakaluston on oltava käyttökunnossa. Alueella tulee olla käytettävissä riittävästi imeytysmateriaalia. Valmiutta öljyntorjuntatoimenpiteisiin on ylläpidettävä, ja mahdollisista öljyvahingoista on ilmoitettava välittömästi pelastuslaitokselle. Kuormauskalustoa tankattaessa ja huollettaessa on huolehdittava siitä, että polttoaineita tai muita pilaantumisen vaaraa aiheuttavia aineita ei pääse maaperään tai pohjaveteen.*



- *Maa-aineksen ottaminen on järjestettävä turvallisesti alueella liikkujille toiminnan aikana ja sen päätyttyä.*
- *Maisemointityöt on hoidettava luvan voimassaolon aikana.*
- *Murskaustoiminnassa on noudatettava valtioneuvoston kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta antamaa asetusta 800/2010 ja lupamääräysten tulee olla asetuksen mukaisia.*
- *Mikäli toiminta-alueella on väliaikaista jätteiden säilytystä, jätehuolto on järjestettävä siten, ettei terveyteen tai ympäristöön kohdistuvaa haittaa, roskaantumista tai maaperän pilaantumista aiheudu. Jätteet tulee toimittaa niille varattuihin keräyspisteisiin toiminta-alueen ulkopuolelle mahdollisimman pian niiden synnyn jälkeen.*
- *Maa-ainesluvan haltijan on ilmoitettava vuosittain otetun maa-aineksen määrä ja laatu lupaviranomaiselle tammikuun 31. päivään mennessä.*

Terveydensuojeluviranomaisen lausunto:

- *Lähin pohjavesialue sijaitsee 5 km päässä ottoalueesta ja pohjaveden pinnankorkeutta ei ole selvitetty. Pohjaveden arvioidun pinnankorkeuden ja ottoalueen suunnitellun pohjatason väliin jää vain puolen metrin suojakerros. Toiminta ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle, eikä alueella ole pohjavesihavaintoja, mutta toiminnanharjoittajan tulee kuitenkin omalla toiminnallaan varmistaa, että pohjaveden pilaantumista tai sen vaaraa ei aiheudu.*
- *Maa-ainesten oton ja jälkihoitotöiden yhteydessä on huolehdittava siitä, että maaperää tai pohjavettä pilaavia aineita ei missään toimintavaiheessa pääse maaperään tai poh-javeteen. Toiminnanharjoittajan tulee varautua riittävästi mahdollisiin onnettomuus- ja häiriötilanteisiin. Työkoneiden tilapäisessä säilyttämisessä alueella tulee ottaa huomioon maaperän pilaantumisen riski.*
- *Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää asuinkiinteistöjen pihalla klo 7-22 ekviva-lenttimelutasoa 55 dB (LAeq), eikä yöllä klo 22-7 tasoa 50 dB (LAeq) ja vastaavasti va-paa-ajan asuntojen pihalla melu ei saa ylittää klo 7-22 tasoa 45 dB (LAeq) ja klo 22-7 tasoa 40 dB (LAeq). Mikäli melu on iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista ohjearvoihin. Suositeltavaa olisi, että murskaustoimintaa tehtäisiin ainoastaan päiväaikaan (klo 7-22).*
- *Mahdollisesta räjäytystoiminnasta tulisi tiedottaa alueen lähiasukkaita etukäteen, jotta minimoidaan meluhaitat.*



- *Pöly: Toiminnan aiheuttamista pölypäästöistä ei saa aiheutua kohtuutonta häirtä lähiympäristön häiriintyvissä kohteissa. Tuulen suunta ja voimakkuus tulee huomioida erityisesti suurinta pölyämistä aiheuttavien työvaiheiden yhteydessä.*

Pölyntorjuntaa koskevia määräyksiä tulee antaa tarvittaessa, jotta voidaan varmistaa, että toiminnan aiheuttamasta pölystä ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista eikä kohtuutonta rasitusta naapureille.

- *Muuta: Toiminnanharjoittajan on huolehdittava toiminta-alueen rakenteiden ja laitteistojen huollosta ja kunnossapidosta siten, että ne eivät toiminnan ja käytön aikana vioitu tai muu-tu siten, että toiminnasta aiheutuvien ympäristö- tai terveysvahinkojen riski lisääntyy.*

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta jätettiin määräaikaan mennessä yksi muistutus, joka koski murskeen käyttöä paikallisten hyödyksi.

Luvan hakijan vastine

Luvan hakija ilmoitti, ettei jätä vastinetta annettuihin lausuntoihin tai muistutukseen.


Lisätietoja: ympäristötarkastaja Teija Härkönen, p. 044 7502179, teija.harkonen(a)sotkamo.fi.

Tekninen johtaja
Ehdotus

Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta myöntää Metsähallitus Metsätalous Oy:lle maa-aines- ja ympäristöluvan kiinteistölle Sotkamon Valtionmaa 765-893-10-1 kohteeseen Naimakangas. Toiminnassa on noudatettava lupahakemusta ja seuraavia lupamääräyksiä.

TOIMINTAA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

1. Maa-aineksia saa ottaa ottamissuunnitelman mukaisesti 19 500 m³ ktr.
2. Ottaminen tulee toteuttaa hakemuksen mukaiselta 1,10 ha:n kokoiselta alueelta. Ottoalueen rajat on merkittävä maastoon ennen toiminnan aloittamista.
3. Alin sallittu ottotaso on +184,5 (N2000). Ottamistasoa tulee tarkkailla valtakunnalliseen korkeusjärjestelmään sidotuista korkeusmerkeistä (1-2 kpl) tai riittävällä mittauksella.



Ottamisalueelle on asennettava pohjavesiputki ennen toiminnan aloittamista. Pohjaveden pinnantason ja alimman ottotason väliin on jätettävä vähintään 1 metrin paksuinen suojakerros huolimatta alimmasta sallitusta ottotasosta.

4. Maa-ainesten otto on järjestettävä turvallisesti toiminnan aikana ja sen päätyttyä.

5. Toiminta on sallittua hakemuksen mukaisesti ympäri vuorokauden. Arki- ja juhlapyhinä toimintaa ei saa harjoittaa. Toiminnassa on noudatettava valtioneuvoston asetusta kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (VNa 800/2010).

6. Toiminnanharjoittajan tulee seurata alan parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) kehittymistä ja varauduttava tällaisen tekniikan hyödyntämiseen ja käyttöönottoon.

PÄÄSTÖT ILMAAN JA MELUNTORJUNTA

7. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa asuinkiinteistöjen piha-alueilla ylittää melun A-painotetun (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 50 dB. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 dB, eikä yöohjearvoa 40 dB.

8. Melulähteet on sijoitettava alimmille tasoille ja suojattava tarvittaessa siten, että melun leviäminen toiminta-alueen ulkopuolelle estyy.

9. Pölyämistä on ehkäistävä säätämällä kiviaineksen putoamiskorkeus mahdollisimman pieneksi, käyttämällä murskauslaitteistossa suojauksia sekä kastelemalla kiviainesta.


Koneiden ja laitteiden on oltava kunnostettuja ja huollettuja.

MAAPERÄN SEKÄ PINTA- JA POHJAVESIEN SUOJAAMINEN

10. Polttoaineet, voiteluaineet ja muut ympäristölle vaaralliset kemikaalit on varastoitava kaksoisvaippasäiliöissä tai suoja-altaallisissa, katetuissa ja lukittavissa säiliöissä. Säiliöiden on oltava varustettu ylitäytön estolaitteilla.

Tankkaus- ja huoltotoimenpiteissä on huolehdittava siitä, ettei polttoaineita tai muita ympäristölle haitallisia aineita pääse maaperään tai pohjaveteen. Tukitoiminta-alueelle on rakennettava riittävät suojarakenteet tankkaus- ja huoltotoimenpiteitä varten.

Alueella ei saa säilyttää työkoneita, polttoaineita, öljyä tai muita



kemikaaleja ottamistoiminnan ulkopuolisina aikoina.

Työkoneissa tulee olla ajoneuvokohtainen öljyntorjuntakalusto, ja alueella on oltava riittävästi imeytysainetta mahdollisten vuotojen torjumiseksi.

11. Ottamisalueen vähäiset sade-, sulamis- ja valumavedet tulee johtaa hallitusti ottamisalueen länsipuolelle metsäojaverkostoon. Valumavesistä ei saa aiheutua kiintoaine- tai haitta-ainekuormitusta ympäröiviin ojiin tai vesistöihin.

12. Toiminnassa syntyvät jätteet tulee toimittaa säännöllisesti asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Jätteistä ei saa aiheutua ympäristön roskaantumista. Kaivannaisjätteet on hyödynnettävä alueella toiminnan päätyttyä tai toimitettava alueen ulkopuolelle hyödynnettäväksi.

TOIMINNAN TARKKAILU

13. Pohjaveden pinnankorkeus on mitattava ennen toiminnan aloittamista ja kaksi kertaa vuodessa niinä vuosina, jolloin alueella on otto- ja murskaustoimintaa. Korkeustiedot on ilmoitettava lupaa valvovalle viranomaiselle.

14. Luvan haltijan on ilmoitettava vuosittain tammikuun loppuun mennessä edellisenä vuonna otetun maa-aineksen määrä ja laatu. Tiedot ilmoitetaan sähköisesti NOTTO-tietojärjestelmään.

15. Toiminnan ympäristövaikutuksia on tarkkailtava ja arvioitava säännöllisesti lupahakemuksen mukaisesti. Toiminta-ajat (murskausjaksot), polttoaineen kulutustiedot sekä mahdolliset häiriö- ja poikkeustilanteet on kirjattava vuosittain ylös ja esitettävä pyydettyä valvontaviranomaiselle.


ONNETTOMUUKSIIN JA HÄIRIÖTILANTEISIIN VARAUTUMINEN

16. Onnettomuuden tai häiriötilanteen sattuessa on ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin ympäristön pilaantumisen estämiseksi. Poikkeuksellisista tilanteista ja vahingoista on ilmoitettava välittömästi pelastuslaitokselle ja lupaa valvovalle viranomaiselle.

TOIMINNAN MUUTOKSET, JÄLKIHOITOTYÖT JA LOPETTAMINEN

17. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta, pitkäaikaisesta keskeyttämisestä, lopettamisesta ja toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava lupaa valvovalle viranomaiselle.

18. Alueen siistiminen ja maisemointi tulee olla tehtynä luvan päättymispäivämäärään mennessä. Maisemointityöt on toteutettava



vaiheittain oton etenemisen aikana ja täyttöihin on käytettävä alueen omia pintamaita. Ottoalueen muotoilu on toteutettava korkeintaan jyrkkyydellä 1:2 siten, että alueen luontainen metsittyminen on mahdollista eikä maa-ainesta kulkeudu pintavaluntana ympäristöön.

ASETUksen JA MUIDEN SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN

Jos valtioneuvoston asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain nojalla myönnetyn lupapäätöksen määräystä ankarampia säännöksiä tai näistä poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, asetusta on luvan estämättä noudatettava.

LAUSUNTOJEN, MUISTUTUSTEN JA MIELIPITEIDEN HUOMIOIMINEN

Lausunnossa esitetyt asiat on huomioitu lupamääräyksissä. Muistutuksessa esitettyyn asiaan luvassa ei voida ottaa kantaa.

LUVAN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET JA PERUSTELUT

Maa-aineslain 6 §:n mukaan lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen ole ristiriidassa MAL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus.

Päätöksen ja hakemuksen mukaisesti toimittaessa toiminnasta ei aiheudu ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaista terveyshaittaa, muuta merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai kohtuutonta rasisusta naapurustossa. Ympäristölupa on myönnettävä, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen säännösten vaatimukset.


Lupamääräysten perustelut

1-2. Määräykset on annettu hakemuksen mukaisen ottomäärän rajaamiseksi ja varmistamiseksi, että ottotoiminta pysyy luvan ja hakemuksen mukaisella aluella.

3. Määräys on annettu maa-ainesten oton tason valvomiseksi sekä pohjaveden suojaamiseksi. Hakemuksen perusteella pohjaveden oletettu korkeus perustuu lähimpien vesistöjen pinnankorkeuteen tasoon 184,0 (N2000). Jotta alueella jää riittävä suojaetäisyys pohjaveteen, on sen taso tiedettävä ennen toiminnan aloittamista.

4. Määräys on annettu alueella liikkuvien henkilöiden turvallisuuden varmistamiseksi toiminnan aikana ja sen päätyttyä.

5. Määräyksellä rajoitetaan toiminnasta aiheutuvia ympäristöhaittoja ja varmistetaan, että toiminta täyttää Vna 800/2010



ympäristönsuojeluvaatimukset. Toimintaa on ollu alueella vuodesta 2020 eikä ilmoituksia melu- tai pölyhaitoista ole tullut. Pienimuotoisuuden ja harvojen toimintakertojen vuoksi toiminta-aikoja ei ole katsottu tarpeelliseksi rajoittaa.

6. Määräys perustuu selvilläolo- ja huolellisuusvelvollisuuteen sekä parhaan käyttökelpoisen tekniikan hyödyntämiseen ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi.

7-9. Määräykset on annettu lähimmille häiriintyvälle kohteille kohdistuvien haittojen vähentämiseksi sekä valtioneuvoston päätöksen 993/1992 noudattamiseksi. Määräyksillä varmistetaan, ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta melu- ja pölyhaittaa lähialueen ympäristöön ja häiriintyviin kohteisiin.

10. Määräys on annettu maaperän sekä pinta- ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemiseksi ja mahdollisiin häiriötilanteisiin varautumiseksi.

11. Määräyksellä ehkäistään kiintoaineen ja haitallisten aineiden kulkeutumista ympäristöön sekä turvataan pinta- ja pohjavesien laatu.

12. Määräys on annettu jätehuollon asianmukaiseksi järjestämiseksi sekä ympäristön roskaantumisen ehkäisemiseksi. Jätelaki edellyttää, että kaikessa toiminnassa on ensisijaisesti vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta.

13. Pohjaveden pinnankorkeuden tarkkailu on tarpeen suojakerroksen riittävyyden varmistamiseksi.


14. Määräys perustuu maa-aineslain mukaiseen velvollisuuteen ilmoittaa vuosittain otetut maa-ainesmäärät valvontaviranomaiselle.

15. Määräys on annettu toiminnan ympäristövaikutusten seurannan sekä valvonnan toteuttamisen mahdollistamiseksi.

16. Määräyksellä varmistetaan, että poikkeuksellisissa tilanteissa ympäristöhaitat voidaan rajata mahdollisimman vähäisiksi.

17. Määräys on annettu toiminnan muutosten valvonnan ja luvan ajantasaisuuden varmistamiseksi.

18. Määräyksellä varmistetaan alueen asianmukainen jälkihoito, maisemointi sekä ympäristöön soveltuva jatkokäyttö toiminnan päätyttyä.



Ympäristö- ja tekninen lautakunta

§ 76

26.08.2026

LUVAN VOIMASSAOLO

Lupa on voimassa 26.8.2036 saakka. Lainvoimainen lupa korvaa Sotkamon kunnan YMPTEKLT 30.9.2020 § 125, 176/11.01.00/2020 myöntämän luvan Metsähallitus Metsätalous Oy:lle Naimakankaan sora-alueelle.

MAKSUT JA VAKUUDET

Yhteisluvan käsittelystä ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta peritään 2001,5 euron suuruinen maksu. Vuosittainen valvontamaksu määräytyy kulloinkin voimassa olevan taksan mukaan.

Ennen toiminnan aloittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on toimitettava maa-ainelain mukainen vakuus, jonka suuruus on 6635 euroa. Vakuuden on oltava voimassa 12 kk luvan päättymisen jälkeen. Vakuus palautetaan, kun kaikki luvan ja sen määräysten edellyttämien toimenpiteiden toteutus on lopputarkastuksessa hyväksytty.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Sotkamon kunnan maa-ainestaksa (YMPTEKLT 31.1.2024 § 5)

Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (YMPTEKLT 31.1.2024 § 5)

Maa-aineslaki (555/1981)

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Jätelaki (646/2011)

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005)

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010)

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)

Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021)

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)

Laki eräistä naapurisuhteista (26/1920)

PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN JA TIEDOTTAMINEN


Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti. Päätös ja sitä koskeva kuulutus julkaistaan Sotkamon kunnan verkkosivuilla www.sotkamo.fi kohdassa kuulutukset.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisuajankohdasta.

Päätös

Hakija / Metsähallitus Metsätalous Oy

Jäljennös päätöksestä



Ympäristö- ja tekninen lautakunta

§ 76

26.08.2026

Lupa- ja valvontavirasto
Terveysturvaviranomainen

Ilmoitus päätöksestä
Hakemuksesta tiedon saaneet.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen ja siitä määrättyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä sitä päivää lukuunottamatta. Valitusosoitus on liitteenä.

Päätös

Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että ympäristötarkastaja Teija Härkönen toimi asiantuntijana asian käsittelyn aikana ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Otteet

Hakija/Metsähallitus Metsätalous Oy
Lupa- ja valvontavirasto
Terveysturvaviranomainen
Ympäristötarkastaja

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta sekä säädetyllä tavalla edeltäpäin ilmoitettuna aikana 31. päivänä elokuuta 2026 Sotkamon kunnan teknisessä toimistossa ja kunnan verkkosivuilla yleisesti nähtävänä olleesta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen virallisesti oikeaksi todistaa:

Sotkamossa 31.8.2026

Pöytäkirjanpitäjä

Anne Kilponen

**Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 76****VALITUSOSOITUS**

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Viranomaiselle toimitetun sähköisen asiakirjan katsotaan saapuneen määräajassa, jos asiakirja saapuu viimeistään määräajan viimeisen päivän aikana. Paperinen valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiannoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kirjeitse tapahtuvan tiedoksiannon kohdalla asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusajaksi. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitus hallinto-oikeudelle tehdään ensisijaisesti hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.



Ympäristö- ja tekninen lautakunta

§ 76

26.08.2026

Vaasa

Käyntiosoite:

Korsholmanpuistikko 43, 4 krs., 65101

Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi

Faksinumero: 029 56 42760

Puhelinnumero: vaihde 029 56 42611

kirjaamo 029 56 42780

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti ja hallinto-oikeudelle ensisijaisesti hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelua käyttäen. Myös muu sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi, henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus sekä yhteystiedot. Myös kotikunta on hyvä ilmoittaa. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös sähköinen tai mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Valituksen tai muun asiakirjan toimittaminen hallintotuomioistuimen sähköiseen asiointipalveluun katsotaan ilmoitukseksi sähköisen asiointipalvelun käyttämisestä prosessiosoitteena. Jos valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.



Ympäristö- ja tekninen lautakunta

§ 76

26.08.2026

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy Tuomioistuinlaitoksen sivustolta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Sotkamon kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: Markkinatie 1, 88600 Sotkamo
Käyntiosoite: Markkinatie 1, 88600 Sotkamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@sotkamo.fi
Puhelinnumero: 08 6155 811

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköisessä asiointijärjestelmässä/ suomi.fi-viestillä / sähköpostilla, joka on lähetetty

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty